


Połączenie central FPA 5000 i FPA 1200 PAVIRO, PRAESIDEO i PLENA



Lepsze połączenie

- Dostępna od wersji FSP-5000-RPS V4.3.11 i wyżej
- Każdy panel FPA może mieć jedno połączenie do Praesideo

Zwiększona funkcjonalność


Inteligentne i bezpieczne połączenie jest obecnie stosowane w dużych projektach

Oszczędność kosztów!

Zwiększona elastyczność

Brak konieczności stosowania dodatkowych połączeń między kontrolerami Praesideo do wyzwalania komunikatów alarmowych.

- Do każdego połączenia potrzebna jest tylko karta VA
- Tylko przy połączeniu w technologii Can-bus



BOSCH

PAVIRO

Dostępny od Sierpnia 2015

- 4 kanały IN-OUT w matrycy
- **Od 12 do 492** stref głośnikowych
- Klasa –D wzmacniaczy 2x500W

Zalety:

- Niższe zużycie energii
- Ekstremalnie elastyczna architektura systemu
- Oszczędność kosztów konfiguracji zapasowych wzmacniaczy

Inteligentne i bezpieczne
połączenie zawarte w urządzeniu

Konfiguracja przez ustawienia Praesideo
Wprowadzenie planowane w 2015 roku



BOSCH

Różne możliwości połączenia

Unikalne rozwiązanie na rynku!

- Skalowalność: 3 różne typy systemów ostrzegawczych (VAS=**DSO**)
- Elastyczność: Wiele połączeń w systemie (1 na centralę)

Unikalne!

